



70,5 cm Arbeitsbreite

Bis zu 3.525 m²/h Flächenleistung

Wendig und effizient

Sweepmaster 650

Walk-behind-Kehrsaugmaschine für kleine und mittlere
Flächen



Erzielen Sie gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppich: mit der Kehrsaugmaschine Sweepmaster 650 und einer Kehrleistung von bis zu 2.600 m²/h oder mit Seitenbesen sogar von bis zu 3.525 m²/h. Sie arbeitet mit dem cleveren Überkopfwerferprinzip, das für eine maximale Behälterfüllung sorgt. So sind unterbrechungsfreies Arbeiten und erstklassige Kehrleistungen möglich. Die robuste Stahlrahmenbauweise in Heavy-Duty-Qualität macht den Sweepmaster zu einem Profigerät – für einwandfreie Sauberkeit auf lange Sicht.

- **Take-it-Easy-Behältersystem**
- **Wartungsfreier Batterieantrieb für innen**
- **Sparsamer Benzinmotor für Außeneinsätze**
- **Sauberkeit bis an den Rand**
- **Optionales Carpet-Kit für die Teppichreinigung**



Take-it-Easy: Behältersystem im Griff

Besonders komfortabel: Das Take-it-Easy-Behältersystem des Sweepmaster 650 ermöglicht die einfache Entleerung mit nur einem Griff.

- Der schwenkbare Holm erleichtert das Öffnen.
- Die Schmutzbehälter können einfach entnommen werden.
- Grobe Teile werden einfach eingeworfen.

Der Filter: einfach abrütteln und reinigen

Der Filter kann während des Einsatzes einfach abgerüttelt werden. Das ermöglicht gleichbleibend saubere Arbeitsergebnisse. Für die Reinigung nach Arbeitsende ist er von der sauberen Seite her schnell und unkompliziert zugänglich.

Durchdacht bis ins Detail



Wartungsfreier Batterieantrieb: Das On-Board-Ladegerät ist an jeder Steckdose aufladbar.



Benzinmotor für Außeneinsätze: Sparsame und leise Industrierausführung.



Randlose Sauberkeit und große Überlappung des Seitenbesens bei Kurvenfahrten.



Optional: Das Carpet-Kit verwandelt den Sweepmaster 650 in einen gründlichen und schonenden Teppichreiniger.

Technische Daten

Der Sweepmaster 650 im Überblick

Sweepmaster		P650	B650
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	cm	70,5	70,5
Flächenleistung theoretisch mit 1 Seitenbesen, Hauptkehrwalze	m ² /h	3.525	3.525
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	5	5
Kehrbehältervolumen	l	35	35
Gesamtleistung	kW	–	0,75
Nennspannung	V	–	12
Batteriekapazität maximal	Ah	–	76
Länge	cm	120	120
Breite	cm	68,5	68,5
Höhe über Holm/FSD	cm	71,5–100	71,5–100
Gewicht betriebsbereit (mit Batterie)	kg	–	122