



95 oder 120 cm Arbeitsbreite Bis zu 7.200 m²/h Flächenleistung Take-it-Easy-Behältersystem

Sweepmaster 900 R

Ride-on-Kehrsaugmaschine für mittlere Betriebsflächen



Wirtschaftlich und leistungsfähig: Der Sweepmaster 900 R bietet jederzeit eine professionelle Kehrleistung. Die Ride-on-Kehrsaugmaschine ist besonders wendig. Das macht sie in Verbindung mit ihrer hohen Kehrleistung von bis zu 7.200 m²/h zur idealen Lösung für die Reinigung mittlerer Flächengrößen. Durch die Heavy-Duty-Ausführung ist die Maschine besonders robust und auch dem harten Dauereinsatz gewachsen. Das Bedienkonzept ist besonders einfach – zur sicheren Handhabung für jeden Bediener.

- **Gründliches, randnahes Kehren mit bis zu zwei Seitenbesen**
- **Saubere Abluft durch patentierte Hako-R²S-Filterreinigungstechnologie**
- **Heavy-Duty-Auslegung für harten Dauereinsatz**
- **Hohe Servicefreundlichkeit durch leicht zugänglichen und übersichtlichen Motorraum**
- **Elektrischer Fahrtrieb für den Innen- oder leistungsstarke Benziner für den Außeneinsatz**



Perfekte Kehrergebnisse und saubere Abluft

Bis zu zwei Seitenbesen ermöglichen ein gründliches, randnahes Kehren mit dem Sweepmaster 900 R. Sie arbeiten der großen Kehrwalze zu, die den Schmutz aufnimmt und in den Behälter befördert. Das leistungsstarke Sauggebläse sorgt auf lange Sicht für saubere Abluft – dank des Plattenfilters mit einem Abscheidegrad von über 99 % und der patentierten Hako-R²S-Filterreinigungstechnologie.

Batterie oder Benziner: optimale Antriebe für innen und außen

Bei der Ride-on-Kehrsaugmaschine Sweepmaster 900 R hat man die Wahl: Für den abgasfreien Inneneinsatz steht ein elektrischer Fahrtrieb zur Verfügung (Sweepmaster B900 R). Für den anspruchsvollen Außeneinsatz liefern leistungsstarke und laufruhige Benzinmotoren volle Kraft (Sweepmaster P900 R). Laufzeiten von bis zu 4,5 Stunden sind ohne Unterbrechung möglich. Je nach Ausführung werden Steigfähigkeiten von bis zu 12 % erreicht. Das bedeutet genug Kraftreserven für die sichere Reinigung von Rampen und Auffahrten, zum Beispiel in Parkhäusern.

Durchdacht bis ins Detail



Take-it-Easy: Die beiden Behälter lassen sich einzeln herausnehmen und einfach entleeren. Die leicht bedienbare Behälteraushebung ermöglicht jederzeit eine Füllstandskontrolle oder das Einwerfen von sperrigen Kehrgrütern.



Komfortabler Arbeitsplatz: Großer Lenkholm für komfortables Steuern, übersichtliche, komfortable Bedienelemente.



Arbeitsicherheit: Auch bei großer Steigung auf Rampen jederzeit sicher fahren und halten. Steigfähigkeit je nach Modell: bis zu 12 %.



Wendigkeit: Kleine Wendekreise auch unter besonders beengten Verhältnissen.



- **Zweiter Seitenbesen:** Mit einem zusätzlichen Seitenbesen links werden die Effizienz im Arbeitseinsatz und die Kehrleistung erhöht.
- **Ausgereifter Anfahrerschutz:** Stabile Basis und Schutz der Besen vor Beschädigung für höchste Maschinenverfügbarkeit.



Einfacher Walzenwechsel: Die Kehrwalze lässt sich werkzeuglos und schnell austauschen.



Beseneinstellung: Zentrale, werkzeuglose Verstellung des Kehrspiegels.



Hohe Service- und Wartungsfreundlichkeit: Übersichtliche Motorräume, für Wartung und Service einfach zugänglich.

Technische Daten

Der Sweepmaster 900 R im Überblick

Sweepmaster		P900 R	B900 R
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	cm	95/120	95/120
Flächenleistung theoretisch mit 1 Seitenbesen, Hauptkehrwalze	m ² /h	5.700	5.700
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6	6
Kehrbehältervolumen	l	60	60
Gesamtleistung	kW	–	1,7
Nennspannung	V	–	24
Batteriekapazität maximal	Ah	–	180
Länge	cm	150	150
Breite	cm	100	100
Höhe über Sitz	cm	133	133
Gewicht betriebsbereit (mit Batterie)	kg	370	460